

SZYMON SZEWCZYK

WŁOCŁAWEK 09.09.2025

Radny Rady Miasta

we Włocławku

SEKRETARZ
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek
data wpi. 11.09.2025

KRSZYSZTOF KUKUCKI

PREZYDENT MIASTA
WŁOCŁAWEK

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, składam interpelację w sprawie identyfikacji i możliwości wykorzystania nieczynnych kotłowni znajdujących się pod budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Włocławek.

W związku z rosnącą potrzebą poprawy bezpieczeństwa ludności oraz tworzenia alternatywnych miejsc schronienia na wypadek sytuacji kryzysowych (w tym zagrożeń militarnych, katastrof naturalnych czy infrastrukturalnych), zwracam się z prośbą o:

1.

Udostępnienie wykazu wszystkich nieczynnych (niefunkcjonujących) kotłowni zlokalizowanych pod budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Włocławek, z podziałem na:

adres/lokalizację,

stan techniczny,

właściciela lub zarządcę obiektu,

aktualny sposób zagospodarowania tych pomieszczeń (jeśli taki istnieje).

2.

Informację , czy miasto lub podległe jednostki analizowały dotychczas możliwość adaptacji tego typu pomieszczeń jako:

schronów tymczasowych,

punktów ewakuacyjnych,

magazynów kryzysowych,

schronień dla ludności cywilnej w sytuacjach nadzwyczajnych.

3.


Ocenę możliwości i kosztów adaptacji wybranych nieczynnych kotłowni do powyższych funkcji w przyszłości oraz ewentualnych barier formalno-prawnych, jakie trzeba by pokonać w przypadku przekształcenia tych obiektów.

Uzasadnienie:

Dawne kotłownie, często zlokalizowane w piwnicach lub podziemiach budynków mieszkalnych, ze względu na swoje położenie, kubaturę i konstrukcję, mogą stanowić solidną podstawę do adaptacji na miejsca schronienia w sytuacjach zagrożenia. W obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz w kontekście obowiązków gmin wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, zasadne jest rozważenie takiej możliwości.

Z góry dziękuję za przekazanie odpowiedzi w ustawowym terminie.

Z wyrazami szacunku,



Radny Rady Miasta Włocławek