

S.6220.27.2025

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. ul. Kawka 6, 87-800 Włocławek

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Montaż w istniejącej hali produkcyjnej w Zakładzie Produkcyjnym przy ul. Kawka 6 we Włocławku należącym do WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. instalacji do powierzchniowej obróbki (wytrawiania i pasywacji) rurek kapilarnych”**.

II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuję:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich nałożone przez **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.10.2025 r., znak: WOO.4220.489.2025.OB.7:**
 - 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlano-montażowe (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
2. Wymagania i warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nałożone przez **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w piśmie z dnia 09.07.2025 r. znak: GR.ZZŚ.4901.215.2025.AOT:**
 - 1) Instalację do powierzchniowej obróbki (wytrawiania i pasywacji) rurek kapilarnych umieścić w istniejącym obiekcie budowlanym.
 - 2) Niebezpieczne substancje chemiczne na potrzeby uzupełniania roztworów procesowych magazynować w firmowych pojemnikach/zbiornikach posadowionych na polu odkładczym obok maszyny, na wannie wychwytowej.
 - 3) Odpady niebezpieczne magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego w dedykowanych im szczelnych, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych oznakowanych opakowaniach jednostkowych, w istniejącej wiacie na odpady wyposażonej w szczelną posadzkę.

3. Wymagania i warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nałożone przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w piśmie z dnia 14.07.2025 r. znak: NNZ.42.812.2025:**

- 1) Inwestycja powinna być projektowana zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), uwzględniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) oraz innych szczególnych przepisów budowlanych dla tego typu inwestycji i zostać wykonana zgodnie z projektem budowlanym, dla którego należy uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
- 2) Zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez emisję zanieczyszczeń do atmosfery, hałas, emisję ścieków i odpadów.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nałożone przez **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.10.2025 r., znak: WOO.4220.489.2025.OB.7:**

- 1) Układ wyposażać w sekcję oczyszczania powietrza wylotowego, tzw. skruber.

Uzasadnienie

W dniu 17.06.2025 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora: WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. ul. Kawka 6, 87-800 Włocławek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Montaż w istniejącej hali produkcyjnej w Zakładzie Produkcyjnym przy ul. Kawka 6 we Włocławku należącym do WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. instalacji do powierzchniowej obróbki (wytrawiania i pasywacji) rurek kapilarnych”.**

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Włocławek poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.). Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.):

- § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15”.

Biorąc pod uwagę powyższą kwalifikację stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Pismem z dnia 27.06.2025 r. znak: S.6220.27.2025 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. W wyznaczonym 14 –dniowym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Pismami z dnia 27.06.2025 r. znak: S.6220.27.2025 tut. organ wystąpił o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Toruniu.

Pismem z dnia 09.07.2025 r. znak: GR.ZZŚ.4901.215.2025.AOT Zarząd Zlewni w Toruniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgłaszając warunki, które zostały wpisane do niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 14.07.2025 r. znak: NNZ.42.812.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wyraził opinię, że dla realizacji planowanej inwestycji, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgłaszając warunek, który został wpisany w sentencji niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 17.07.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformował o przedłużeniu terminu wydania opinii, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.07.2025 r.

W dniu 31.07.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał ponowne zawiadomienie, w którym poinformował o przedłużeniu terminu wydania opinii, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13.08.2025 r.

Pismem z dnia 13.08.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OD.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Prezydenta Miasta Włocławek do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wezwanie to zostało przekazane do Inwestora, przy piśmie z dnia 19.08.2025 r. znak: S.6220.27.2025.

Zawiadomieniem z dnia 14.08.2025 r. znak: S.6220.27.2025 Prezydent Miasta Włocławek zawiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 15.09.2025 r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 26.08.2025 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy piśmie z dnia 02.09.2025 r. znak: S.6220.27.2025.

Pismem z dnia 02.09.2025 r. znak: S.6220.27.2025 Prezydent Miasta Włocławek przekazał do organów: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku i Zarządu Zlewni w Toruniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia przygotowane przez Inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w celu zajęcia stanowiska, tj. podtrzymania bądź zmiany swoich opinii wydanych w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomieniem z dnia 19.09.2025 r. znak: S.6220.27.2025 Prezydent Miasta Włocławek ponownie zawiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31.10.2025 r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W dniu 19.09.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OD.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po raz kolejny zawiadomił o przedłużeniu terminu wydania opinii, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 02.10.2025 r.

Pismem z dnia 19.09.2025 r. znak: NNZ.42.812.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie - opinii z dnia 14.07.2025 r. znak: NNZ.42.812.2025.

Pismem z dnia 23.09.2025 r. znak: GR.ZZŚ.4901.215.2025.AOT Zarząd Zlewni w Toruniu podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie - opinii z dnia 09.07.2025 r. znak: GR.ZZŚ.4901.215.2025.AOT.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jeszcze dwukrotnie zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: pismem z dnia 03.10.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OB.5 z terminem wydania opinii do dnia 16.10.2025 r., oraz pismem z dnia 17.10.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OB.6 z terminem wydania opinii do dnia 27.10.2025 r.

Postanowieniem z dnia 22.10.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OB.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla realizacji planowanej inwestycji, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 64 ust. 3a ustawy, w szczególności istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy (...). Warunki te zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 22.10.2025 r. znak: WOO.4220.489.2025.OB.8 zwrócił się z prośbą do tut. organu o powiadomienie stron postępowania o wydanym ww. postanowieniu.

Dopełniono także procedury określonej w art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, mianowicie w dniu 27.10.2025 r. znak: S.6220.27.2025 zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania. W wyznaczonym 7 –dniowym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Analizując opinie i uzgodnienia organów współdziałających w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Zarządu Zlewni w Toruniu, tut. organ wziął pod uwagę rodzaj, skalę oraz usytuowanie planowanego przedsięwzięcia i stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszym postępowaniu uwzględniono zapisy art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, tj.:

Podmiotem realizującym przedsięwzięcie będzie WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. z siedzibą przy ul. Kawka 6 we Włocławku. Zakład położony jest na działkach o nr 4/34 i 4/31 obręb Kawka.

Firma ta jest częścią światowego koncernu będącego liderem w dziedzinie produkcji przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury – Grupy WIKA. W zakresie swojej bieżącej działalności firma skupia się na produkcji specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia i temperatury, które dystrybuowane są na cały świat.

WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. jest prowadzącym instalację do produkcji urządzeń pomiarowych, którą stanowią obecnie cztery hale produkcyjne:

- hala nr 0 – produkcja rur i sprężyn,
- hala nr 1 – produkcja króćców do manometrów i złączy do przetworników ciśnienia,
- hala nr 2 – produkcja manometrów,
- hala nr 3 – produkcja termometrów, podzespołów i modułów TSM.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie montaż w obrębie istniejącej hali produkcyjnej nr „0” na terenie zakładu należącego do WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. z siedzibą przy ul. Kawka 6 we Włocławku, nowego układu technologicznego służącego do powierzchniowej obróbki (trawienie chemiczne i pasywacja) rur cienkościennych ze stopów miedzi, wykorzystywanych następnie w procesie produkcji rur ze stopu brązu berylowego. Będzie to pierwsza tego rodzaju (do wytrawiania) instalacja w Zakładzie.

Zamierzenie polegać będzie na montażu nowego układu technologicznego stanowiącego zespół aparatów i urządzeń wraz z systemem sterowania zapewniającym realizację procesów wytrawiania i pasywacji rur w celu usunięcia z nich tlenków jakie powstają po obróbce cieplnej, co uniemożliwia obecnie ich wykorzystywanie w dalszych etapach produkcji wyrobów gotowych.

Układ będzie miał długość zaledwie ok. 7,4 metra, a całkowita objętość wanien procesowych (wytrawianie, pasywacja i płukanie) wynosić będzie 0,65 m³ (13 komór x 50 litrów).

Rury cienkościenne w formie zwojów (o długości około 100 m), produkowane w zakładzie, cięte będą na określony wymiar, a następnie poddawane obróbce chemicznej w nowej instalacji. Po tym procesie oraz zwinięciu rurki cienkościenne ze stopów miedzi, będą dalej stosowane w produkcji elementów pomiarowych w manometrach.

Planowana wielkość produkcji rurek cienkościennych ze stopów miedzi po procesie wytrawiania: 1 mln szt./ rok.

Zastosowanie procesu trawienia i pasywacji niezbędne jest w celu usunięcia tlenków powstałych na powierzchni rur po ich wcześniejszej obróbce cieplnej.

Na zespół urządzeń stanowiących instalację do trawienia chemicznego składa się maszyna trawiąca, stacja uzdatniania wody w obiegu zamkniętym oraz układ odciągu i filtracji gazów (kwasu siarkowego) z elementów procesów trawienia.

Uproszczony schemat przebiegu procesu wytrawiania i pasywacji:

1. Mycie.
2. Płukanie przepływowe.
3. Płukanie przepływowe.
4. Trawienie wstępne.
5. Płukanie przepływowe.
6. Płukanie przepływowe.
7. Trawienie właściwe.

8. Płukanie przepływowe.
9. Płukanie przepływowe.
10. Płukanie przepływowe na gorąco.
11. Pasywacja.
12. Płukanie przepływowe.
13. Płukanie przepływowe na gorąco.
14. Suszenie elektryczne (wirówka).

Działki inwestycyjne są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.

Obszar zakładu położony jest na terenie „włocławskiej strefy rozwoju gospodarczego”.

Działki inwestycyjne znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 4P o przeznaczeniu podstawowym: tereny przemysłowe, a przeznaczenie dopuszczalne to zabudowa magazynowa i składy oraz usługi, a także w obszarze oznaczonym symbolem: Ws (wyodrębnionym z obszaru o symbolu 4P) z przeznaczeniem pod wody.

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zagadnieniem podstawowym, warunkującym możliwość dalszego prowadzenia postępowania jest kwestia ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami obowiązującego na danym obszarze aktu prawa miejscowego. Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe kryterium dla dalszej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie bowiem z art. 59a ust. 1 pkt 2 uouioś, przystąpienie do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym, weryfikację zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonał Prezydent Miasta Włocławek.

Odnosnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zakłada się jedynie krótkotrwale prowadzenie prac instalacyjno - montażowych w obrębie istniejącego budynku o uregulowanej gospodarce wodno-ściekowej. Projekt nie wymaga wykonywania fundamentów lub prowadzenia wykopów i ograniczy się do adaptacji budynku poprzez montaż instalacji z wannami procesowymi oraz niezbędnym wyposażeniem, w obrębie istniejącej zabudowy przemysłowej, posiadającej szczelną posadzkę. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia istniejących warstw wodonośnych, zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

W związku z realizacją inwestycji nastąpią niewielkie zmiany z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Eksplatacja przedsięwzięcia wiąże się z poborem wody wyłącznie na cele technologiczne, w ilości do 0,52 m³ rocznie, a woda będzie pobierana, tak jak obecnie, z sieci wodociągowej Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Na etapie realizacji nie znajdzie potrzeby wykorzystania przenośnych toalet z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, ponieważ pracownikom zostanie zapewniony dostęp do istniejącego na terenie zakładu węzła sanitarnego, z którego ścieki bytowe są odprowadzane do układów kanalizacji sanitarnej Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo – Technologicznego, a następnie do układu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków ANWIL S.A.

Zamierzenie nie wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia, a tym samym ze wzrostem poboru wody na cele socjalno-bytowe lub ze zwiększeniem ilości generowanych ścieków bytowych, które będą odprowadzane tak jak wskazano powyżej.

Inwestycja nie będzie się wiązać z generowaniem ścieków przemysłowych, ponieważ zawartość wanień procesowych będzie przekazywana uprawnionym podmiotom jako odpady.

Zmianie nie ulegnie sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nadal będą odprowadzane zakładową kanalizacją deszczową Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo – Technologicznego. Inwestycja nie będzie się wiązać z realizacją nowych powierzchni utwardzonych lub nowych budynków.

W związku z powyższym, nie przewiduje się wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego lub wód podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych.

Inwestycja usytuowana jest w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001229199 – „Wisła od Zgłowiączki do Brdy”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisła w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisła w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zamierzenie będzie realizowane poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji organizmów wodnych, ponieważ rzeka Wisła przepływa w odległości ponad 0,6 km od działki inwestycyjnej, w związku z czym w jej obrębie nie będą prowadzone jakiejkolwiek prace.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zaproponowanych w przedłożonej dokumentacji rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się negatywnego wpływu czynności realizacyjnych oraz eksploatacji inwestycji na wody podziemne, powierzchniowe oraz glebę.

Wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane w procesach technologicznych będą magazynowane wewnątrz budynku, w pomieszczeniach posiadających szczelną posadzkę.

Jak wskazuje Kip, gospodarka odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji procesów produkcyjnych w WIKO Polska Sp. z o.o. SGF Sp. k. usankcjonowana jest pozwoleniem na wytwarzanie odpadów wydanym przez Prezydenta Miasta Włocławek w dniu 24 listopada 2020 r., znak decyzji: S.6221.6.2020 ze zm.

Wdrożenie do eksploatacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstaniem odpadów niebezpiecznych zawierających w swoim składzie rozcieńczone substancje wykorzystywane w procesie trawienia i pasywacji, powstające w wyniku okresowej ich wymiany: 11 01 06* - Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05, 11 01 07* - Alkalia trawiące, 11 01 05* - kwasy trawiące.

Wytworzone odpady selektywnie będą magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska (w szczególności środowiska gruntowo – wodnego) w dedykowanych na ten cel szczelnych, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych, oznakowanych w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację odpadów (nadana nazwa i kod odpadu, a w sytuacjach tego wymagających również specyfika jakościowa odpadu) opakowaniach jednostkowych, w istniejącej wiacie na odpady, która organizacyjnie stanowi dwa sektory, tj. sektor A – wiata magazynowa, sektor B- stanowi plac przyległy do wiaty magazynowej.

Wiata to obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia w konstrukcji stalowej w części zamknięty (z poprzecznym układem ścian nośnych) realizowany w technologii tradycyjnej tzn. murowana z elementami uprzemysłowienia, przykryty dachem, wyposażoną w wysokiej klasy betonową (B-30),

szczelną, nieprzepuszczalną posadzkę połączoną z siecią kanalizacji sanitarnej poprzez separator służący do wyłapywania potencjalnych zanieczyszczeń.

Obszar lokalizacji przedsięwzięcia otoczony jest w całości terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłową (zagospodarowanymi, lub będącymi w trakcie zabudowy) oraz wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi ww. strefy.

Realizacja zadania obejmie wyłącznie prace instalacyjno - montażowe, realizowane wewnątrz obiektu budowlanego (hali produkcyjnej nr „0”), na istniejącym podłożu, tj. bez konieczności budowy nowych fundamentów.

Zakres inwestycji w tej fazie obejmie zatem:

- prace związane z dowozem i montażem nowego urządzenia wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej,
- prace mające na celu przyłączenie ww. urządzenia do wewnętrznej infrastruktury technicznej hali produkcyjnej.

Zakres prac nie obejmie natomiast działań typowo budowlanych oraz prac ziemnych.

Potrzeby transportowe będą znikome. Faza realizacyjna prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej (pomiędzy 6:00 a 22:00). Z uwagi na niewielki zakres prac nie przewiduje się potrzeby organizacji zaplecza technicznego oraz socjalnego.

Proces wytrawiania cienkościennych rurek kapilarnych przebiega w następujących etapach:

1. Mycie rurek kapilarnych celem usunięcia zabrudzeń z powierzchni rurek przed dalszym procesem trawienia z użyciem środka SLOTOCLEAN S20.
2. Trawienie wstępne celem usunięcia wierzchniej warstwy tlenków z powierzchni metalu z użyciem środka SLOTETCH 584. Ponadto, do tej operacji używany jest także kwas siarkowy.
3. Trawienie właściwe z użyciem czynnika do trawienia głębokiego z zastosowaniem kwasu siarkowego H_2SO_4 w ilości odpowiedniej do uzyskania 5% stężenia jego roztworu wodnego w procesie.
4. Pasywacja powierzchni celem zabezpieczenia powierzchni metalu przed utlenianiem i korozją, poprzez stworzenie powłoki ochronnej, z zastosowaniem środka Antitarnish Concentrate ALS 22 ALS 20.

W powyższych operacjach jedyną z używanych i emitowanych do powietrza substancji, posiadającą wartość normatywną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87), a więc wymagającej analizy i formalnego usankcjonowania emisji, jest kwas siarkowy. Stosowany jest jednak w tak bardzo niskim stężeniu tj. nie przekraczającym 5% i w takich warunkach, że nie dochodzi do jego bezpośredniej emisji do atmosfery.

Zastosowane urządzenie do trawienia i pasywacji cienkościennych rurek kapilarnych ze stopów miedzi stanowi zaawansowany technologicznie układ aparatów i urządzeń, spełniający najbardziej wymagające normy techniczne, co zapewnia jego bezpieczną eksploatację. Urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem hermetyzacji, co eliminuje możliwość niekontrolowanej emisji gazów oraz wycieku płynów procesowych. Zastosowano materiały konstrukcyjne odporne na stosowane substancje np. polietylen, polipropylen i inne. Operacje wewnątrz urządzenia przebiegają z udziałem robota zapewniając tym samym szczelność układu. Operacje, poza trawieniem wykonywanym w temperaturze 50°C, przebiegają w temperaturze otoczenia. Niektóre stosowane preparaty zawierają lotne związki organiczne. Preparat używany do mycia rurek kapilarnych zawiera 2-butoksyetanol o temperaturze wrzenia 172°C o stężeniu mniej niż 10% i kwas siarkowy o stężeniu mniej niż 50%, które poddawane są kilkunastokrotnemu

rozcieńczeniu wodą. Natomiast preparat używany do pasywacji zawiera mniej niż 50% 2-propoksyetanolu o temperaturze wrzenia 147°C o stężeniu mniej niż 50%. Te operacje przebiegają w temperaturze otoczenia, co stanowi o znikomym ich ulatnianiu się.

Ze względów prewencyjnych, układ doposażony jednak został w sekcję oczyszczania powietrza wylotowego, tzw. skruber, czyli laboratoryjny system absorpcji, przeznaczony do usuwania substancji w fazie gazowej. System ten wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną tacę bąbelkową, z neutralizacją kwasów, co zwiększa efektywność wymiany gaz – ciecz oraz zapewnić będzie oczyszczanie powietrza wylotowego z substancji lotnych poniżej granic ich wykrywalności metodami instrumentalnymi (pomiarowymi). Układ ten absorbuje wszystkie substancje rozpuszczalne w wodzie, w tym kwas siarkowy.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, eksploatacja zakładu po zakończeniu realizacji inwestycji nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia substancji w powietrzu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie przedmiotowego zakładu.

W dniu 26.06.2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla miasta Włocławka, w której znajduje się projektowane przedsięwzięcie – Uchwała Nr LIX/803/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja.

Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokument stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” określonego uchwałą Nr XXIII/338/20 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia nowe zanieczyszczenie pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Należy podkreślić, iż zadanie nie jest związane z zorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji, uciążliwość prac realizacyjnych sprowadzi się głównie do montażu instalacji i infrastruktury przyłączeniowej. Urządzenia te nie będą jednak wykorzystywane w sposób ciągły, zaś całość prac instalacyjnych realizowana będzie wewnątrz obiektu hali produkcyjnej, ekranującej rozprzestrzenianie się hałasu.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagać eksploatacji urządzeń charakteryzujących się istotnym oddziaływaniem akustycznym. Jedyne źródło hałasu (jednostka odciągu odgazów) zainstalowane zostanie wewnątrz obudowy układu i wewnątrz budynku, charakteryzując się głośnością na poziomie < 53 dB.

Nowa instalacja zamontowana zostanie w hali produkcyjnej nr „0” zakładu produkcyjnego, w której produkowane są obecnie rury i sprężyny.

W Kip wskazano, iż na potrzeby działań logistycznych w ciągu doby na teren firmy wjedzie maksymalnie 5 samochodów ciężarowych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż wdrożenie do eksploatacji przedsięwzięcia nie zmieni aktualnego poziomu oddziaływania akustycznego WIKI Polska Sp. z o.o. SGF Sp.k. we Włocławku.

Zamierzenie nie wpłynie na zmianę wielkości produkcji wyrobów gotowych, a tym samym nie zmieni aktualnych potrzeb transportowych.

W dokumentacji wskazano, iż najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości ok. 370 m oraz ok. 670 m od zaplanowanego zadania.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego zamierzenia na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, zakłada się, że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu (tj. lokalizacja inwestycji w obrębie istniejących budynków przemysłowych, nie planuje się zmiany bilansu powierzchni). Nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska.

Charakter przedmiotowego obszaru inwestycji, a także rodzaj i zakres, pozwala na stwierdzenie, że jej eksploatacja nie spowoduje negatywnego kumulowania oddziaływań.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanego zamierzenia na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko.

Rozwiązania projektowe planowanego zadania uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmrażanie).

Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie ,dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów ,wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim ,lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Mając powyższe na uwadze, jak również wydane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu, tut. organ uznał, że dla realizacji planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, tut. organ analizując uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz biorąc pod uwagę wskazane wyżej opinie organów współdziałających, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie narusza prawa własności ani nie daje też inwestorowi żadnych praw do terenu potencjalnego zainwestowania. Określa natomiast jedynie wpływ przedsięwzięcia na środowisko i wymagania jakie powinny być spełnione, aby zminimalizować skutki negatywnego wpływu czynników szkodliwych.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 i art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia

powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4 b ww. ustawy.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Włocławek. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 j.t.) opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uiszczono w dniu 09.05.2025 r. w wysokości 205 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Szudzikowska
Dyrektor Wydziału Środowiska

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

WIKAPolska Sp. z o.o. SGF Sp. k. ul. Kawka 6, 87-800 Włocławek
Gmina Miasto Włocławek

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy /za pośrednictwem ePUAP/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku /za pośrednictwem ePAUAP/
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu /za pośrednictwem ePUAP/
a/a A.P

Sporządziła:
Aleksandra Polatowska
Główny specjalista
Tel. /54/ 414 43 07
Email: apolatowska@um.wloclawek.pl