

Prezydent Miasta Włocławek  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

Włocławek, 20 stycznia 2026 r.

S.6220.37.2025

### **Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek

### **orzekam**

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa trzeciej linii w mieszalni PCW”**.

II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuję:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich nałożone przez **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.12.2025 r., znak: WOO.4220.680.2025.AG.4:**
  - 1) Proces technologiczny prowadzić w istniejącym budynku, wyposażonym w utwardzone, szczelne podłoże.
  - 2) Wszystkie substancje chemiczne magazynować w zadaszonej hali ze szczelną posadzką.
  - 3) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlano - montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godz. 6:00-22:00.

### **Uzasadnienie**

W dniu 11.09.2025 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora: Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzeciej linii w mieszalni PCW”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Włocławek poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.). Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.):

- § 3 ust. 2 pkt 2: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (...)”,
- § 3 ust. 1 pkt 1: „instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych”.

Biorąc pod uwagę powyższą kwalifikację stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Pismem z dnia 17.09.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. W wyznaczonym 14 –dniowym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Pismami z dnia 17.09.2025 r. znak: S.6220.37.2025 tut. organ wystąpił o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni we Włocławku.

Pismem z dnia 24.09.2025 r. znak: WK.ZZS.4901.184.2025 Zarząd Zlewni we Włocławku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie zgłaszając warunków.

Pismem z dnia 02.10.2025 r. znak: NNZ.42.1374.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wyraził opinię, że dla realizacji planowanej inwestycji, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie zgłaszając warunków.

Zawiadomieniem z dnia 07.10.2025 r. znak: WOO.4220.680.2025.AG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformował o przedłużeniu terminu wydania opinii, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21.10.2025 r.

Pismem z dnia 20.10.2025 r. znak: WOO.4220.680.2025.AG.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Prezydenta Miasta Włocławek do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wezwanie to zostało przekazane do pełnomocnika Inwestora, przy piśmie z dnia 23.10.2025 r. znak: S.6220.37.2025.

Zawiadomieniem z dnia 23.10.2025 r. znak: S.6220.37.2025 Prezydent Miasta Włocławek zawiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 28.11.2025 r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Z uwagi na śmierć jednej ze stron postępowania i brak możliwości ustalenia spadkobiercy, na każdym etapie niniejszego postępowania wydawane było obwieszczenie, które podawano do publicznej wiadomości dla osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (dz. ew. nr 3/23 i 3/29 obręb 1140 Włocławek KM 114) znajdującej się w zasięgu oddziaływania planowanego zadania.

Obwieszczeniem z dnia 29.10.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono w charakterze strony osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (dz. ew. nr 3/23 i 3/29 obręb 1140 Włocławek KM 114) o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu pod adresem: [www.wloclawek.eu](http://www.wloclawek.eu) w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony runek 11/13. W wyznaczonym 14 –dniowym terminie na nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Pismem z dnia 14.11.2025 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy piśmie z dnia 19.11.2025 r. znak: S.6220.37.2025.

Pismem z dnia 19.11.2025 r. znak: S.6220.37.2025 Prezydent Miasta Włocławek przekazał do organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Zarządu Zlewni we Włocławku, uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia przygotowane przez Inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w celu zajęcia stanowiska, tj. podtrzymania bądź zmiany swoich opinii wydanych w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 26.11.2025 r. znak: WK.ZZŚ.4901.184.2025 Zarząd Zlewni we Włocławku podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie - opinii z dnia 24.09.2025 r. znak: WK.ZZŚ.4901.184.2025.

Zawiadomieniem z dnia 01.12.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 15.01.2026 r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Obwieszczeniem z dnia 01.12.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono w charakterze strony osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (dz. ew. nr 3/23 i 3/29 obręb 1140 Włocławek KM 114) o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu pod adresem: [www.wloclawek.eu](http://www.wloclawek.eu) w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony runek 11/13. W wyznaczonym 14 –dniowym terminie na nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Pismem z dnia 05.12.2025 r. znak: NNZ.42.1374.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie - opinii z dnia 02.10.2025 r. znak: NNZ.42.1374.2025.

Zawiadomieniem z dnia 08.12.2025 r. znak: WOO.4220.680.2025.AG.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie poinformował o przedłużeniu terminu wydania opinii, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19.12.2025 r.

Postanowieniem z dnia 19.12.2025 r. znak: WOO.4220.680.2025.AG.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla realizacji planowanej inwestycji, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności

istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Warunki te zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 19.12.2025 r. znak: WOO.4220.680.2025.AG.5 zwrócił się z prośbą do tut. organu o powiadomienie stron postępowania o wydanym ww. postanowieniu.

Dopełniono także procedury określonej w art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, mianowicie w dniu 29.12.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania. W wyznaczonym 7 –dniowym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Obwieszczeniem z dnia 29.12.2025 r. znak: S.6220.37.2025 zawiadomiono w charakterze strony osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (dz. ew. nr 3/23 i 3/29 obręb 1140 Włocławek KM 114) o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu pod adresem: [www.wlclawek.eu](http://www.wlclawek.eu) w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony runek 11/13. W wyznaczonym 14 –dniowym terminie na nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, co do realizacji planowanej inwestycji.

Analizując opinie i uzgodnienia organów współdziałających w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Zarządu Zlewni we Włocławku, tut. organ wziął pod uwagę rodzaj, skalę oraz usytuowanie planowanego przedsięwzięcia i stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszym postępowaniu uwzględniono zapisy art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, tj.:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest dobudowanie trzeciej linii mieszalni w istniejącym budynku mieszalni PCW na terenie zakładu Salamander Window & Door Systems S.A. Jej celem jest zwiększenie elastyczności i stabilności produkcji mieszanki dry-blend, wykorzystywanej jako surowiec do wytwarzania profili okiennych, a w efekcie podniesienie wydajności instalacji o dodatkowe 50 000 ton rocznie.

Firma Salamander Window & Door Systems S.A. położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 3/16, 3/18, 3/19, 3/21, 3/22, 3/25, 3/28, 3/30, 3/36, 3/41, 3/43, 3/46, 3/65, 3/67, 3/73, 3/82, 3/84 karta mapy 114 oraz 2/36, 2/63, 2/69, 2/72, 2/74, 2/88, 2/90, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/100, 2/101, 2/102 karta mapy 115 obręb Włocławek, o łącznej powierzchni 15,0065 ha. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa, a Salamander Window & Door Systems S.A. jest jego użytkownikiem wieczystym.

Firma zajmuje się głównie produkcją profili okiennych z polichlorku winylu. Klientami spółki są firmy produkujące okna, którym dostarczane są klasyczne profile białe lub kolorowe, z okleiną drewnopodobną.

Pierwszym etapem produkcji jest wytworzenie mieszanki PCW z dodatkami (mieszalnia). Mieszanka jest również dostarczana do zakładu z zewnątrz. Następnie mieszanka transportowana jest do linii wytłaczających (ekstruzja), gdzie zmienia swój stan ze stałego w plastyczny. Uplastycznione tworzywo poprzez głowice wytłaczarskie i kalibratory uzyskuje wymagany kształt profilu. Następnie profile są cięte na odpowiednią długość. Część profili przed magazynowaniem poddawana jest procesowi okleinowania.

Zakład pracuje w systemie zmianowym czterobrygadowym (24 godziny/dobę, siedem dni w tygodniu). Zatrudnienie w firmie wynosi około 600 pracowników.

Przedsięwzięcie będzie realizowane wewnątrz istniejącego budynku mieszalni na działce o numerze ewidencyjnym 2/91 KM 115 obręb Włocławek, o łącznej powierzchni 0,6173 ha, przy Alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku.

Instalacja do produkcji mieszanki PCW składa się obecnie z dwóch linii produkcyjnych o wydajności 50 000 ton rocznie każda.

Poszczególne komponenty transportowane są z silosów magazynujących do pośrednich zbiorników zasilających, zgodnie z recepturą i zapotrzebowaniem, za pomocą pneumatycznego transportu podciśnieniowego. Następnie każdy składnik jest transportowany do odpowiedniej wagi tensometrycznej. Dzięki temu do mieszalnika zawsze transportowana jest stała ilość składników. Wagi tensometryczne dozują PCW, kredę, stabilizator, modyfikator, biel tytanową, dodatek płynny, pigmenty korygujące barwę i inne drobne dodatki. Powyższe komponenty w odpowiednich proporcjach, zgodnych z recepturą i zapotrzebowaniem, są w określonym czasie dozowane do mieszalnika gorącego, a następnie do mieszalnika chłodzącego.

Mieszanie PCW i dodatków w celu wyprodukowania mieszanki składa się z dwóch etapów:

- 1) Mieszanie, gdzie pod wpływem tarcia następuje wzrost temperatury mieszanki,
- 2) chłodzenie gotowej mieszanki w mieszalniku z płaszczem zimnej wody.

Transport do mieszalnika odbywa się w sposób cykliczny, 6-8 szarż w ciągu godziny. W pierwszym etapie, w pionowym mieszalniku gorącym wszystkie komponenty mieszane są do temperatury około 120°C. W wyniku tarcia mieszanka jest podgrzewana, a składniki łączą się ze sobą. Po ochłodzeniu gotowa mieszanka PCW, tzw. dry blend transportowana jest do silosów magazynowych.

Chłodzenie mieszanki następuje w dwóch mieszalnikach chłodzących o pojemności 4250 litrów każdy. Ściany mieszalnika posiadają trzy strefy chłodzenia i zbudowane są z płaszczą podwójnego. Wewnątrz płaszczu następuje przepływ wody chłodzącej do trzech stref chłodzenia. W wyniku dociskania mieszadłem do ścian wewnętrznych mieszalnika, mieszanka chłodzona jest do odpowiedniej temperatury. Wymiana ciepła następuje między mieszanką a ścianami mieszalnika. Temperatura wody chłodzącej mieszalnik utrzymywana jest na właściwym poziomie dzięki zastosowaniu zamkniętego układu chłodzenia. System chłodzenia składa się z dwóch obiegów chłodniczych. Obieg zimowy – składa się z chłodni wentylatorowej, w której wentylatory uruchamiają się sekwencyjnie w zależności od temperatury zewnętrznej. Obieg letni – składa się z agregatu chłodniczego, który pracuje w okresie, kiedy temperatura zewnętrzna przekracza 8°C.

Planowane przedsięwzięcie polega na dobudowaniu trzeciej linii mieszalni w istniejącym budynku mieszalni PCW. Jego celem jest zwiększenie elastyczności i stabilności produkcji mieszanki dry blend, wykorzystywanej jako surowiec do wytwarzania profili okiennych. Planowana linia początkowo ma pracować zamiennie z jedną obecnie istniejącą, co wyeliminuje przestoje związane z planowanymi

włączeniami istniejących linii oraz awariami, a docelowo równolegle z pozostałymi liniami, co w efekcie podniesie wydajność instalacji o dodatkowe 50 000 ton rocznie.

Proszek PCW będzie doprowadzany do mieszalnika gorącego poprzez wagę samozasysającą z silosów zewnętrznych. Kreda i Precarb będą transportowane z silosa poprzez urządzenie ssąco-przesyłające do dwóch zasobników i poprzez ślimaki dozujące będą odważane do wagi samozasysającej PCW. Odważone surowce PCW, kreda i dodatki uszlachetniające będą następnie na wezwanie przekazywane do mieszalnika.

Do odważania dodatków uszlachetniających służy istniejące urządzenie odważające z wagą zbiornikową o zakresie odważania 3-150 kg. Urządzenie zostanie rozbudowane o trzeci zbiornik wagowy.

Do dodawania małych ilości przewidziano nad mieszalnikiem lej do podawania ręcznego.

Składniki wchodzące w skład szarży po odważeniu zostają bezpośrednio opróżnione do mieszalnika gorącego.

Gotowa mieszanka ma być transportowana pneumatycznie do 5 istniejących silosów dry blendu.

Nowa linia składać się będzie z następujących elementów:

- zbiornika wagowego do instalacji odważającej dodatki uszlachetniające, składającego się ze zwrotnicy dwudrożnej DN200 i zbiornika pośredniego o pojemności użytkowej 320 dm<sup>3</sup> (filtr odpowietrzający gwarantuje stężenie pyłu na wylocie poniżej 10 mg/m<sup>3</sup>);
- urządzenia transportowo-odważającego proszku PCW i dodatków uszlachetniających, składającego się z samozasysającej wagi do proszku SAW 600/5/5-E (filtr workowy gwarantuje stężenie pyłu na wylocie poniżej 10 mg/m<sup>3</sup>), dmuchawy ssącej, trzech przewodów do proszku PCV, sześciu króćcy zasysających oraz węża przenoszącego;
- instalacji transportowej i dozowania dla kredy i Precarbu składającej się z dmuchawy ssącej, trzech zbiorników przejściowych, trzech śluz przedmuchowych, trzech przewodów transportujących do kredy, separatora materiału z filtrem workowym (gwarantowane stężenie pyłu na wylocie poniżej 10 mg/m<sup>3</sup>) oraz zasobnika kredy;
- instalacji transportowej i odważającej dla TiO<sub>2</sub>, składającej się z dmuchawy ssącej, zbiornika przejściowego, dwóch przewodów transportujących TiO<sub>2</sub> do mieszalników, dwóch zbiorników separacyjnych proszku TiO<sub>2</sub> oraz wagi ze zbiornikiem;
- czterech zbiorników magazynowych barwników oraz urządzenia odważającego ze steronikiem dozującym;
- leja do zasypywania ręcznego do mieszalnika;
- urządzenia transportowego dry blendu PCW z mieszalnika zimnego do pięciu silosów dry blendu i stacji napełniania worków big-bag, składającego się z śluzy przedmuchu i stacji dmuchawy tłoczącej.

Obszar, na którym przewiduje się realizację analizowanej inwestycji jest zagospodarowany, znajdują się na nim obiekty produkcyjne i magazynowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Al. Kazimierza Wielkiego.

Teren przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwałą nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 17 sierpnia 2010 r. Nr 130, poz. 1668). Przedmiotowy teren usytuowany

jest w obszarze oznaczonym symbolem 7-P, S o przeznaczeniu „przemysł, produkcja, zabudowa składowa i magazynowa” oraz przeznaczeniu uzupełniającym: „usługi, garaże (w tym wielopoziomowe), zabudowa gospodarcza, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, budowle i urządzenia związane z obsługą elektroenergetyczną sieci i urządzenia infrastruktury technicznej”.

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zagadnieniem podstawowym, warunkującym możliwość dalszego prowadzenia postępowania jest kwestia ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami obowiązującego na danym obszarze aktu prawa miejscowego. Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe kryterium dla dalszej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie bowiem z art. 59a ust. 1 pkt 2 uouioś, przystąpienie do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym, weryfikację zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonał Prezydent Miasta Włocławek.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w granicach miasta Włocławek, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej. Gęstość zaludnienia przedmiotowego obszaru, zgodnie z danymi GUS, wynosi 1 185 os./km<sup>2</sup>.

Planowana inwestycja realizowana będzie wewnątrz istniejącego budynku.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji zadania, używany sprzęt do prac montażowych będzie sprawny technicznie.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji inwestycji, trzecia linia mieszalni zamontowana zostanie w istniejącym budynku mieszalni ze szczelnymi posadzkami. Wszystkie substancje chemiczne będą magazynowane w zadaszonej hali ze szczelną posadzką. Odpady niebezpieczne planuje się magazynować w szczelnych beczkach, kontenerach, pojemnikach itd.,

usytuowanych na wannach ociekowych. Zakład wyposażony jest i będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

W związku przedsięwzięciem nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia, a co za tym idzie, nie wzrośnie ilość poboru wody na cele socjalne z miejskiej sieci wodociągowej i nie będą generowane dodatkowe ilości ścieków bytowych. Ścieki bytowe nadal kierowane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W uzupełnieniu Kip podano, że wnioskowana instalacja nie potrzebuje wody do celów technologicznych i nie będą generowane z niej ścieki przemysłowe.

Wody opadowe i roztopowe z terenu budynku mieszalni, przeznaczonego do wykorzystania na cele planowanego przedsięwzięcia, kierowane będą (tak jak dotychczas) poprzez separatory substancji ropopochodnych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja znajduje się na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska” oraz nr 220 „Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek-Płock)”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami zagrożonymi powodzią oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001027729 – „Zuzanka”, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Mając na uwadze przyjęte rozwiązania stwierdzono, że inwestycja nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na terenie realizowanej inwestycji mogą powstawać następujące typy odpadów:

- złom stalowy,
- zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,-
- zużyte środki czystości i ubrania ochronne,
- opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane przez wykonawcę robót budowlanych i montażowych oraz magazynowane wyłącznie na wyznaczonym placu budowy, w odpowiednio dobranych i oznakowanych kontenerach oraz w szczelnych pojemnikach dostosowanych do właściwości poszczególnych frakcji odpadów.

Miejsca magazynowania będą zlokalizowane na utwardzonej części terenu budowy, w sposób umożliwiający bezpieczny dojazd i odbiór odpadów oraz wykluczający ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska.

Odpady niebezpieczne powstające w trakcie prowadzenia robót (w szczególności oleje, sorbenty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, opakowania z pozostałościami substancji chemicznych), planuje się magazynować w szczelnych, zamykanych beczkach i pojemnikach ustawionych na tacach ociekowych, w zadaszonym i wydzielonym, oznakowanym miejscu na placu budowy. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odpady inne niż niebezpieczne, będą magazynowane w kontenerach, big-bagach lub skrzyniach, ustawionych na utwardzonej części placu budowy. Łżejsze frakcje zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem.

W miarę możliwości odpady budowlane planuje się wykorzystywać wtórnie w ramach prowadzonych prac. Pozostałe odpady będą przekazywane wyłącznie do podmiotów posiadających odpowiednie decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Planowana inwestycja wiąże się ze zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji.

Magazynowanie wytwarzanych na tym etapie odpadów jest realizowane wstępnie w wydzielonych częściach hali mieszalni. Magazynowanie docelowe odbywa się w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku eksploatacji instalacji odbywa się w użytkowanym obecnie pomieszczeniu CARGO, wyznaczonym na terenie zakładu jako miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowane.

Odpady inne niż niebezpieczne są magazynowane w wyznaczonych już miejscach magazynowania odpadów w istniejących na terenie zakładu (MMO) prasokontenerach, kontenerach, pojemnikach, workach w zależności od ich właściwości chemicznych i fizycznych – zamkniętych lub otwartych lub luzem. Pojemności pojemników, kontenerów lub innych miejsc magazynowania dostosowane są do wielkości wytwarzania oraz częstotliwości odbioru.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w trakcie eksploatacji instalacji będą przechowywane w pojemnikach, baniakach, kontenerach, w pomieszczeniu CARGO – MMO1, dostosowanych do wielkości ich wytwarzania. Pojemności pojemników lub zbiorników ssą dostosowane do wielkości wytwarzania.

Odpady zostaną zabezpieczone przez rozwiewaniem, rozsypaniem poprzez stosowanie odpowiednich opakowań, pojemników lub pokryw.

Odpady planuje się magazynować zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Odpady wytwarzane podczas funkcjonowania zakładu kierowane są wyłącznie do podmiotów posiadających decyzje w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 2/91 karta mapy 115 obręb Włocławek. Najbliższe istniejące zabudowania mieszkalne położone są w odległości ok. 550 m w kierunku północnym od granicy działki inwestycyjnej i około 800 m w kierunku zachodnim.

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza prace realizacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00. Oddziaływania te ze względu stosunkowo niewielki zakres prac oraz miejsce ich prowadzenia, wewnątrz budynku nie będą uciążliwe. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy będzie krótkotrwałe i odwracalne.

Zgodnie z Kip, źródłami hałasu emitowanego z terenu zakładu do środowiska w związku ze zmodernizowaną mieszalnią pozostaną te same elementy, co dotychczas. Wynika to z faktu, że choć trzy linie mieszalni będą mogły pracować równocześnie, to źródłem emisji hałasu w ujęciu środowiskowym jest cały budynek mieszalni. W związku z planowaną inwestycją nie powstaną nowe zewnętrzne stacjonarne źródła hałasu.

W analizie akustycznej wykonanej w ramach Kip, uwzględniono kumulację źródeł hałasu związanych z mieszalnią PCW (napędzanie silosów mieszalni, praca wentylatorów wyciągowych i chłodni wentylatorowej) ze wszystkimi źródłami hałasu obecnie zlokalizowanymi na terenie zakładu, do których należy zaliczyć: napędzanie silosów dry blend, praca chłodni wentylatorowych, praca wentylatora instalacji oczyszczania gazów oraz ze źródłami, które jeszcze nie powstały, ale zostały już usankcjonowane prawomocnymi decyzjami środowiskowymi.

Źródłem hałasu jest także ruch pojazdów – samochodów ciężarowych oraz osobowych. Oddziaływanie to występuje głównie w porze dziennej.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego zamierzenia na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, zakłada się, że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Praca mieszalni rozbudowanej o третią linię nie będzie miała zwiększonego wpływu na powietrze atmosferyczne.

Zgodnie z wyjaśnieniami, docelowe zwiększenie wydajności mieszalni o 50000 Mg rocznie nie spowoduje wzrostu ogólnej skali produkcji profili okiennych w zakładzie. Produkcja profili opiera się zarówno na wykorzystaniu dry blendu wytwarzanego we własnej mieszalni, jak i na surowcu kupowanym od zewnętrznych dostawców. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie niezależności oraz elastyczności produkcji poprzez umożliwienie równoczesnego wykorzystania dwóch, a niekiedy trzech linii technologicznych. Wzrost wydajności mieszalni pozwoli ograniczyć zakup dry blendu z zewnątrz, co w konsekwencji zwiększy samowystarczalność zakładu.

Na etapie eksploatacji rozbudowanej o trzecią linię instalacji mieszalni PCW źródłem emisji pyłu do powietrza, będzie tak jak dotychczas system aspiracji i odciągów miejscowych poszczególnych węzłów technologicznych, w których generowany jest pył. W ramach tego systemu, aspirowane są wszystkie miejsca powstawania pyłów (transport pneumatyczny, wagi, dozowniki, mieszalniki, zbiorniki technologiczne). Następnie powietrze po oczyszczeniu w przewidzianych do zastosowania filtrach workowych jest (i będzie nadal) odprowadzone do wnętrza hali. Zastosowane są filtry gwarantujące stężenie pyłu nieprzekraczające  $10 \text{ mg/m}^3$ . W hali zastosowano cztery emitery wentylacji ogólnej hali mieszalni i nie przewiduje się obecnie zmian w tym systemie. Emisja z hali po rozbudowie będzie więc, mimo docelowego zwiększenia wydajności całej instalacji, identyczna jak przed rozbudową.

Pomimo braku zmian wielkości emisji w instalacji mieszalni, w ramach Kip wykonano obliczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych dla całego zakładu, uwzględniające wszystkie istniejące oraz przyszłe źródła z usankcjonowane wcześniejszymi decyzjami środowiskowymi uzyskanymi przez Salamander Windows spółka z o.o.

W obliczeniach uwzględniono przejazdy samochodów do zakładu w ilości 80 osobowych i 15 ciężarowych oraz dodatkowo przejazdy samochodów do nowej instalacji w ilości 4 pojazdów ciężarowych dziennie.

Przeprowadzone w Kip obliczenia wskazują, że funkcjonowanie zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W dniu 26.06.2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla miasta Włocławka, w której znajduje się projektowane przedsięwzięcie – Uchwała Nr LIX/803/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja.

Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokument stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” określonego uchwałą Nr XXIII/338/20 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia nowe zanieczyszczenie pył zawieszony PM<sub>2,5</sub>. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Biorąc pod uwagę charakterystykę i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby wpłynęło ono na pogorszenie obecnej sytuacji.

Zamierzenie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (istniejąca hala mieszalni) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z prowadzeniem prac rozbiórkowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań.

Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip wraz z uzupełnieniem, z uwagi na skalę i charakter planowanego zamierzenia, nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska w żadnym z jego elementów na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Przewiduje się, że materiały zastosowane przy realizacji charakteryzować się będą odpornością na wysokie temperatury, fale chłodu oraz intensywne opady śniegu. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zakładu.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip wraz z uzupełnieniem, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji zadania.

Mając powyższe na uwadze, jak również wydane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, tut. organ uznał, że dla realizacji planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, tut. organ analizując uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz biorąc pod uwagę wskazane wyżej opinie organów współdziałających, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie narusza prawa własności ani nie daje też inwestorowi żadnych praw do terenu potencjalnego zainwestowania. Określa natomiast jedynie wpływ przedsięwzięcia na środowisko i wymagania jakie powinny być spełnione, aby zminimalizować skutki negatywnego wpływu czynników szkodliwych.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 i art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4 b ww. ustawy.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Włocławek. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Podpis jest prawidłowy**

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dokument podpisany przez  
Monika Szudzikowska  
Data: 2026.01.20 13:35:50 CET

Monika Szudzikowska  
Dyrektor Wydziału Środowiska

*Zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 j.t.) opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uiszczono w dniu 10.09.2025 r. w wysokości 205 zł.*

**Załączniki:**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

**Otrzymują:**

Salamander & Window Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek

Gmina Miasto Włocławek

Auto Serwis Radek Sp. z o.o. w Warszawie

Guala Closures DGS Poland S.A. we Włocławku

Pani Marzena Szczotkowska - Topić

Pan Predrag Topić

Nadleśnictwo Włocławek

**Do wiadomości:**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy /za pośrednictwem ePUAP/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku /za pośrednictwem ePAUAP/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku /za pośrednictwem ePUAP/  
a/a A.P.

Sporządziła:

Aleksandra Polatowska

Główny specjalista

Tel. /54/ 414 43 07

Email: [apolatowska@um.wloclawek.pl](mailto:apolatowska@um.wloclawek.pl)

Prezydent Miasta Włocławek  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

Włocławek, 20 stycznia 2026 r.

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20.01.2026 r. znak: S.6220.37.2025  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa trzeciej linii w mieszalni PCW**”

### Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Salamander Window & Door Systems S.A. w istniejącym Budynku Mieszalni na działce o numerze ewidencyjnym 2/91 KM 115, obręb Włocławek o łącznej powierzchni 0,6173 ha przy Alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku.

Przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowaniu trzeciej linii mieszalni w istniejącym budynku mieszalni PCW. Planowana linia początkowo ma pracować zamiennie z jedną obecnie istniejącą, co wyeliminuje przestoje związane z planowanymi włączeniami istniejących linii oraz awariami a docelowo równolegle z pozostałymi liniami. Inwestycja realizowana będzie wewnątrz istniejącej hali, na zagospodarowanym terenie.

Celem inwestycji jest zwiększenie elastyczności i stabilności produkcji mieszanki PCW, wykorzystywanej jako surowiec do wytwarzania profili okiennych, a w efekcie – podniesienie wydajności instalacji o dodatkowe 50 000 ton rocznie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Szudzikowska  
Dyrektor Wydziału Środowiska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Monika Szudzikowska  
Data: 2026.01.20 13:36:28  
CET



Sporządziła:  
Aleksandra Polatowska  
Główny specjalista  
Tel. /54/ 414 43 07  
Email: [apolatowska@um.wloclawek.pl](mailto:apolatowska@um.wloclawek.pl)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future.