


Ewelina Brodzińska
Radna Miasta Włocławek

Włocławek, 20.01.2026 r.



Szanowny Pan
Krzysztof Kukucki
Prezydent Miasta Włocławek

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu mieszkańców miasta Włocławek,

Zwracam się z prośbą o zmianę układu komunikacyjnego ulicy Celulozowej, obejmujący jezdnię z dwoma chodnikami po jednej stronie, pozbawionej zatoczek parkingowych, co generuje istotne problemy dla mieszkańców osiedla. Brak wyznaczonych miejsc postojowych powoduje, że kierowcy zmuszeni są do parkowania pojazdów w sposób nieformalny – na krawężniach jezdni lub częściowo na chodnikach. Skutkuje to ograniczeniem przestrzeni dla pieszych, obniżeniem poziomu bezpieczeństwa oraz utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, w szczególności osób starszych, dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, parkowanie w pasie drogowym zmniejsza przejezdność ulicy, utrudniając swobodny przejazd pojazdów uprzywilejowanych, służb komunalnych oraz komunikacji dostawczej. Taka sytuacja sprzyja również konfliktom pomiędzy użytkownikami drogi oraz prowadzi do pogorszenia estetyki przestrzeni publicznej.

Należy podkreślić, że sama obecność dwóch chodników, choć korzystna z punktu widzenia ruchu pieszego, nie rekompensuje braku kompleksowego rozwiązania parkingowego. Brak zatoczek parkingowych lub alternatywnych miejsc postojowych świadczy o niedostosowaniu infrastruktury drogowej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców osiedla, gdzie posiadanie samochodu jest powszechne i często niezbędne.

W związku z powyższym problem ulicy Celulozowej ma charakter systemowy i wymaga analizy pod kątem możliwości wprowadzenia bezpiecznych, uporządkowanych rozwiązań parkingowych, które nie będą kolidować z ruchem pieszym ani drogowym, a jednocześnie poprawią komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców osiedla.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej inicjatywy.

Z poważaniem

Joanna Bednarska

Od:

Ewelina Brodzińska <radna.brodzinska@gmail.com>

Wysłano:

wtorek, 20 stycznia 2026 13:29

Do:

Joanna Bednarska

